Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100 Кол Форма по ОКУД 0322005 по ОКПО Инвестор -Заказчик (Генподрядчик) -ООО "УК Юбилейный", 309516, Белгородская обл. г. Старый Оскол, м-н Юбилейный, д.33, ЦТП ЖК 3 по ОКПО Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Чунихин В.Н. по ОКПО Стройка - Ремонт подъездов Объект - м-н Будённого д. 4 А под.4 Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт) 2020 номер дата 05.02.2020 Вид операции Отчетный период Номер документа Дата составления 05,02,20 04 13.03.20 13.03.20 **AKT** О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 119,925 тыс. руб. Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 51,649 тыс. руб. Средства на оплату труда 446,71 чел.час Сметная трудоемкость Общая стоимость, руб. Номер Стоимость единицы, руб. T/3Т/з мех. по смете осн.раб. Обосно-В том числе В том числе по порядку (на ед./ Кол. Наименование Ел. изм. (на ед./ вание Всего Всего всего) 3/пМех. Осн.3/п Эк.Маш. 3/пМех. Осн.3/п Эк.Маш. всего) по3. 5 10 11 12 13 14 15 16 4 6 Раздел 1. Общестроительные работы. Потолки 0,62 152,05 152,05 20,8 100 м2 1 ТЕРр62-41- Очистка поверхности вручную потолков 12,9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 O3Π=14,1; ЭM=8,14; 3ΠM=14,1; MAT=3,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2		TEP15-04- 006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (МДСЗ5-IV п.4.7.При ремоюте и реконструкции зданий и сипружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом стриительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,1; ЭМ=8,14; ЗПМ=14,1; МАТ=3,5	100 м2	0,62	86,17	84,02	1,59	0,16	53	52	1		9,315 5,78	0,0125 0,01
3	3	ТССЦ-101- 3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 индекс: к позиции(справочно): 1 ОЗП-14,1; ЭМ-8,14; ЗПМ-14,1; МАТ-3,5	т	0,0081	14038,06				114	la.				
4	4	TEP15-04- 027-06	Шпатлевка потолков. (M](C35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП =1,15; ЭМ =1,25 к расх.: ЗПМ =1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НИЈЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП =1,1; ЭМ=8,14; ЗПМ=1,4,1; МАТ=3,5	100 м2	0,62	499,15	169,26	5,23	0,16	309	105	3		18,975 11,76	0,0125 0,01
5	5	TEP15-04- 001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая потолков: улучшенная (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,1; ЭМ=8,14; ЗПМ=14,1; МАТ=3,5	100 м2	0,62	225,97	107,32	5,23	0,16	140	67	3		12,7765 7,92	0,0125 0,01
6		TEPp62-1-2	Окраска клеевыми составами потолков,: улучшенная индекс к позиции(справочно): 1 03П=14.1; ЭМ=8,14; ЗПМ=14.1; мАТ=3,5	100 м2	1,1	219,54	165,85	7,85	1,27	241	182	9	1	21,1 23,21	0,1 0,11
Стен	КЫ			_											
7	7	TEPp62-41-	Очистка поверхности вручную стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14.1; ЭМ=8,14; ЗПМ=14.1; МАТ=3,5	100 м2	0,75	152,05	152,05			114	114			20,8 15,6	
8	8	TEPp53-14- 1	Заделка трещин в стенах: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14.1; ЭМ=8,14; ЗПМ=14.1; МАТ=3,5	10 м	1,2	29,91	22,76			36	27			2,71 3,25	
9	9	TEP15-04- 006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в ниним строительстве ОЗП-1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП-14,1; ЗМ=8,14; ЗПМ=14,1; МАТ=3,5	100 м2	0,75	70,09	67,94	1,59	0,16	53	51	I		7,5325 5,65	0,0125 0,01
10	10	ТССЦ-101- 3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 индекс к позиции(справочно): 1 03П-14.1; Эм-8,14; 3ПМ-14.1; млт-3,5	τ	0,0098	14038,06				138					
11	11	TEP15-04- 027-05	Шпатлевка стен. (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и споружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,45; ПЛМ=1,41; Т4M=1,45; ПЛМ=1,41; ПЛМ=3,5	100 м2	0,75	444,13	122,99	4,01	0,16	333	92	3		13,7885 10,34	0,0125 0,01

П	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	12	TEP15-04- 001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая стен: улучшенная (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП = 1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ННДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 м2	0,75	225,97	107,32	5,23	0,16	169	80	4		12,7765 9,58	0,0125 0,01
13	13	TEPn62-1-2	1 ОЗП=14,1; ЭМ=8,14; ЗПМ=14,1; МАТ=3,5 Окраска клеевыми составами стен : улучшенная	100 м2	1,405	219.54	165,85	7,85	1,27	308	233	11	2	21,1	0,1
10		121 poz 1 z	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,1; ЭМ=8,14; ЗПМ=14,1; МАТ=3,5		,	,					4			29,65	0,14
14	14	TEPp62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП = 14.1; ОМ=8.14; ЗПМ=14.1; МАТ=3.5	100 м2 окрашиваемо й поверхности	3,03	1143,56	414,13	8,82	1,27	3465	1255	27	4	51,19 155,11	0,1 0,3
Мус	эропр	овод				\									
15	15	TEPp62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ствола мусоропровода: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИН(справочно): 1 ОЗП=14.1; ЗМ=8,14; ЗПМ=14.1; МАТ=3,5	100 м2	0,102	1143,56	414,13	8,82	1,27	117	42	1		51,19 5,22	0,1
16	16	TEPp62-31- 4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий: за два раза загрузочных люков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,1; ЭМ=8,14; ЗПМ=14,1; МАТ=3,5	100 м2	0,032	721,09	167,87	1,19		23	5			20,75 0,66	
Две	ЭИ														
17	17	TEPp53-14-	Обмазка дверных блоков: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14.1; ЭМ¬8,14: ЗПМ=14.1; МАТ=3,5	10 м	1,8	29,91	22,76	·		54	41			2,71 4,88	
18	18	TEPp62-10-	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% индЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП-14,1; ЗМ-8,14; ЗПМ=14,1; МАТ=3,5	100 м2	0,12	1092,74	345,85	8,82	1,27	131	42	1		42,75 5,13	0,1 0,01
19	19	TEPp62-29- 2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза индекс к позиции(справочко): 1 ОЗП=14.1; ЭМ=8,14; ЗПМ=14.1; МАТ=3,5	100 M2	0,68	588,88	153,5	0,97		400	104	1		18,72 12,73	
Окн	a.														
20	20	TEPp61-7-1	Ремонт штукатурки откосов оконных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных индекс к позиции(справочно): 1 ОЗП = 14.1; ЭМ=8,14; ЗПМ=14.1; МАТ=3.5	100 м2 отремонтиров анной поверхности	0,13	4744,9	3217,7	34,88	14,69	617	418	5	2	383,06 49,8	1,16 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16
21		TEP15-04- 025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов оконных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,1; ЭМ=8,14; ЗПМ=14,1; МАТ=3,5	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,13	1431,74	499,22	13,7	0,16	186	65	2		58,661 <i>5</i> 7,63	0,0125
лест	ничнь	ые марши													
22		TEPp62-35- 2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14.1; ЭМ=8,14; ЗПМ=14.1; МАТ=3,5	100 м2	0,49	1012,5	653,11	0,97		496	320			80,73 39,56	
23	23	TEPp62-18- 3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14.1; ЭМ=8.14; ЗПМ=14.1; МАТ=3,5	100 м2	0,1	805,8	333,74	8,82	1,27	81	33	1		40,7 4,07	0,1 0,01
24		TEP15-04- 025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву поручней (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ-1,25; ВИЦЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=1,13; ЭМ=8,14; ЗПМ=14,1; МАТ=3,5	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,056	1984,81	1356,41	11,28	0,16	111	76	ı		159,39 8,93	0,0125
25	25	TEPp62-31- 4	Окраска масляными составами ранее окрапіенных металлических покрытий: за два раза (эл іцит) индекс к позиции(справочно): 1 ОЗП=14.1; ЭМ ~8,14; ЗПМ=14.1; МАТ=3,5	100 м2	0,1	721,09	167,87	1,19		72	l 7			20,75 2,08	
26	26	TEPp62-31-	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий: за два раза (почтовые ящики) ин///////////////////////////////////	100 м2	0,04	721,09	167,87	1,19	-	29	7			20,75 0,83	
27	27	TEP15-04- 047-13	Нанесение номерных знаков на почтовых ящиках и этажах (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3-1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=14,1; ЭМ=8,14; ЗПМ=14,1; МАТ=3,5	100 м2	0,03	3139,02	2888,97	2,8	0,16	94	87			306,36 9,19	0,0125
28	28	TEPp61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм индекс к позиции(справочно): 1 03П=14.1; 3M=8,14; 3ПМ=14.1; МАТ=3.5	100 м2	0,012	2663,25	1895,31	20,15	8,48	32	23			228,35 2,74	0,67 0,01

IT	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	29	TEPp62-32- 2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза индекс к позиции(справочно): 1 ОЗП=14.1; ЭМ=8.14; ЗПМ=14.1; МАТ=3.5	100 м2	0,01	1153,76	610,95	0,97		12	6			80,6 0,81	1-1
30	30	TEPp62-33-	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 ОЗП = 14.1; ЭМ = 8,14; ЗПМ = 14.1; МАТ = 3,5	100 м2	0,014	845,06	410,16	0,97		12	6			50,02 0,7	
31		TEP11-01- 021-01	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП = 1,15; ЭМ = 1,25; ЗПМ = 1,25; ТЗ = 1,15; ТЗМ = 1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП = 14.1; ЭМ = 8,14; ЗПМ = 14,1; МАТ = 3,5	100 м2	0,004	3506,87	664,33	283,46	127,36	14	3	1	1	80,04 0,32	13,35 0,05
32	32	TEPp62-30-	Окраска масляными составами ранее окрашенных труб ливневой канализации: за два раза индекс к позиции(справочно): 1 ОЗП=14.1: ЭМ=8,14: ЗПМ=14.1: МАТ=3,5	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,014	842,59	393,82	1,19	,	12	6			48,68 0,68	
Итог	о пря	имые затраты	по акту в базисных ценах							8060	3653	75	10	446,71	0,85
Итог	о пря	ямые затраты	по акту с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=1	4,1; 3M=8,14; 3f	IM=14,1; MAT=3,5)					67282	51508	611	141	446,71	0,85
Накл	аднь	не расходы								34128					
Вто	ом чи	есле, справоч	HO:												
79%	%*(0.	,94*0,85) ФО	Г (от 6246) (ГІоз. 20, 28)							3943					
80%	%*(0,	,94*0,85) ФО	Т (от 34870) (Поз. 1, 6-7, 13-16, 18-19, 22-23, 25-26, 2	9-30, 32)						22289					
869	% *(0.	,94*0,85) ФО	Т (от 959) (Поз. 8, 17)							659					
105	5%*0	9 * (0,94*0,8	5) ФОТ (от 9518) (Поз. 2-5, 9-12, 21, 24, 27)							7187					
123	3%*0).9 * (0,94*0,8	5) ФОТ (от 56) (Поз. 31)							50					
Сметная прибыль									18515						
В том числе, справочно:															
50%*(0,9*0,8) ΦΟΤ (oτ 41116) (Ποз. 1, 6-7, 13-16, 18-19, 22/23, 25-26; 29-30, 32, 20, 28)										14802					
55%*0.85 * (0,9*0,8) ΦΟΤ (οτ 9518) (Πο3 2-5, 9-12, 21, 27)										3204					
70%*(0,9*0,8) ФОТ (от 959) (Поз. 8, 17)															
75	% * 0.	85 * (0,9*0,8)	ФОТ (от 56) (Поз. 31)	1540	100000	- As	18 11			26					
			- H-S-DIAMA												0,85

Сдал: ИП "Чунихин В.Н.."

Принял: Директор ООО УК "Юбилейный"

Чунихин В.Н

Труфанов А.И.

Inabuku undenet () Ozunyoba U. k.
scouozuret erris cura pocur una C. A.
suaeitret Beexects Cumbuoba & C.