

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "УК Юбилейный", 309516, Белгородская обл. г. Старый Оскол, м-н Юбилейный, д.33, ЦТП ЖК 3

Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Чунихин В.Н.

Стройка - Ремонт подъездов

Объект - м-н Юбилейный д. 9 под.2

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	021 / 2020
	дата	03.12.2020
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
021	21.12.20	03.12.20	21.12.20

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 125,215 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 54,492 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 422,19 чел.час

Номер		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Общестроительные работы.															
Потолки															
1	1	ТЕРр62-41-1	Очистка поверхности вручную потолков . ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	100 м2	0,605	152,05	152,05			92	92			20,8 12,58	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	100 м2	0,605	86,17	84,02	1,59	0,16	52	51	1	9,315 5,64	0,0125 0,01
3	3	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	т	0,0079	14038,06				111				
4	4	ТЕР15-04-027-06	Шпатлевка потолков. (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	100 м2	0,605	499,15	169,26	5,23	0,16	302	102	3	18,975 11,48	0,0125 0,01
5	5	ТЕР15-04-001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая потолков: улучшенная (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	100 м2	0,605	225,97	107,32	5,23	0,16	137	65	3	12,7765 7,73	0,0125 0,01
6	6	ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами потолков.: улучшенная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	100 м2	1,125	219,54	165,85	7,85	1,27	247	187	9	21,1 23,74	0,1 0,11

Стены

7	7	ТЕРр62-41-1	Очистка поверхности вручную стен. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	100 м2	0,763	152,05	152,05			116	116		20,8 15,87	
8	8	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в стенах: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	10 м	1,6	29,91	22,76			48	36		2,71 4,34	
9	9	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	100 м2	0,763	70,09	67,94	1,59	0,16	53	52	1	7,5325 5,75	0,0125 0,01
10	10	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	т	0,0099	14038,06				139				
11	11	ТЕР15-04-027-05	Шпатлевка стен. (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	100 м2	0,763	444,13	122,99	4,01	0,16	339	94	3	13,7885 10,52	0,0125 0,01

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	12	ТЕР15-04-001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая стен: улучшенная (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЭ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	100 м2	0,763	225,97	107,32	5,23	0,16	172	82	4	12,7765 9,75	0,0125 0,01
13	13	ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами стен: улучшенная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	100 м2	1,417	219,54	165,85	7,85	1,27	311	235	11	21,1 29,9	0,1 0,14
14	14	ТЕРр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,8	1143,56	414,13	8,82	1,27	3202	1160	25	4 51,19 143,33	0,1 0,28

Мусоропровод.

15	15	ТЕРр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ствола мусоропровода: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	100 м2	0,165	1143,56	414,13	8,82	1,27	189	68	1	51,19 8,45	0,1 0,02
16	16	ТЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий: за два раза загрузочных люков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	100 м2	0,048	721,09	167,87	1,19		35	8		20,75 1	

Двери

17	17	ТЕРр53-14-1	Обмазка дверных блоков: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	10 м	1,2	29,91	22,76			36	27		2,71 3,25	
18	18	ТЕРр62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	100 м2	0,07	1092,74	345,85	8,82	1,27	76	24	1	42,75 2,99	0,1 0,01
19	19	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	100 м2	0,445	588,88	153,5	0,97		262	68		18,72 8,33	

Окна.

20	20	ТЕРр53-14-1	Обмазка оконных блоков: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	10 м	3	29,91	22,76			90	68		2,71 8,13	
----	----	-------------	---	------	---	-------	-------	--	--	----	----	--	--------------	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	21	ТЕРр62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5</i>	100 м2	0,385	1680,2	830,84	8,82	1,27	647	320	3	102,7 39,54	0,1 0,04
22	22	ТЕРр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5</i>	100 м2	0,08	1143,56	414,13	8,82	1,27	91	33	1	51,19 4,1	0,1 0,01
23	23	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных решеток за 2 раза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5</i>	100 м2	0,075	1012,5	653,11	0,97		76	49		80,73 6,05	

лестничные марши

24	24	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и бград: без рельефа за 2 раза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5</i>	100 м2	0,46	1012,5	653,11	0,97		466	300		80,73 37,14	
25	25	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5</i>	100 м2	0,09	805,8	333,74	8,82	1,27	73	30	1	40,7 3,66	0,1 0,01
26	26	ТЕРр62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поручней: за два раза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045	1435,89	683,61	8,82	1,27	65	31		84,5 3,8	0,1
27	27	ТЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий: за два раза (эл щит) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5</i>	100 м2	0,09	721,09	167,87	1,19		65	15		20,75 1,87	
28	28	ТЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий: за два раза (почтовые ящики) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5</i>	100 м2	0,045	721,09	167,87	1,19		32	8		20,75 0,93	
29	29	ТЕР15-04-047-13	Нанесение номерных знаков на почтовых ящиках и этажах <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5</i>	100 м2	0,025	3139,02	2888,97	2,8	0,16	78	72		306,36 7,66	0,0125
30	30	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5</i>	100 м2	0,008	2663,25	1895,31	20,15	8,48	21	15		228,35 1,83	0,67 0,01

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
31	31	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	100 м2	0,018	1153,76	610,95	0,97		21	11		80,6 1,45		
32	32	ТЕРр62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	100 м2	0,008	845,06	410,16	0,97		7	3		50,02 0,4		
33	33	ТЕР11-01-021-01	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	100 м2	0,008	3506,87	664,33	283,46	127,36	28	5	2	1	80,04 0,64	13,35 0,11
34	34	ТЕРр62-30-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных труб ливневой канализации : за два раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007	842,59	393,82	1,19		6	3		48,68 0,34		
того прямые затраты по акту в базисных ценах										7685	3430	69	8	422,19	0,8
того прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=15,85; ЭМ=8,14; ЗПМ=15,85; МАТ=3,5)										69578	54365	561	127	422,19	0,8
вспомогательные расходы										35904					
в том числе, справочно:															
79%*(0,94*0,85) ФОТ (от 238) (Поз. 30)										150					
10%*(0,94*0,85) ФОТ (от 43873) (Поз. 1, 6-7, 13-16, 18-19, 21-28, 31-32, 34)										28044					
16%*(0,94*0,85) ФОТ (от 2076) (Поз. 8, 17, 20)										1427					
015%*0,9 * (0,94*0,85) ФОТ (от 8210) (Поз. 2-5, 9-12, 29)										6199					
23%*0,9 * (0,94*0,85) ФОТ (от 95) (Поз. 33)										84					
исменная прибыль										19733					
в том числе, справочно:															
0%*(0,9*0,8) ФОТ (от 44111) (Поз. 1, 6-7, 13-16, 18-19, 21-28, 31-32, 34, 30)										15880					
5%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 8210) (Поз. 2-5, 9-12, 29)										2763					
0%*(0,9*0,8) ФОТ (от 2076) (Поз. 8, 17, 20)										1046					
5%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 95) (Поз. 33)										44					
ЕГО по акту										125215				422,19	0,8



ул: ИП "Чунихин В.Н.."

иниял: Директор ООО УК "Юбилейный"

Чунихин В.Н

Труфанов А.И.

*Тавилов Шингар
Экономист
Мастер*

*Ошимова Ч.В.
Сударосийкина С.А.
Симонова Н.С.*